

Решения 3M для автостайлинга — новый имидж Вашего автомобиля

3M™ Controltac™ 85CV3



- цветная литая пленка для нанесения на криволинейные поверхности
- цветовая гамма: 22 цвета (глянцевые, матовые, металлики)
- возможность изготовления специальных цветов на заказ
- серый перманентный клеевой слой, обладающий высокомаскирующей способностью
- клеевая система Controltac™, обеспечивающая удобное позиционирование плёнки перед нанесением
- уникальная усовершенствованная система Comply™ Performance третьего поколения с невидимыми каналами для отвода воздуха
- обладает высокой устойчивостью к парам бензина и нефтепродуктов
- специальная ширина 1,52 метра позволяет оборачивать любые капоты
- срок службы – 5 лет

3M™ Controltac™ IJ180CV3



- пленка для широкоформатной печати
- литая плёнка для нанесения на рифленые поверхности
- цветовая гамма: глянцевая белая
- уникальная усовершенствованная система Comply™ Performance третьего поколения с невидимыми каналами для отвода воздуха
- клеевая система Controltac™, обеспечивающая удобное позиционирование плёнки перед нанесением
- защитные ламинаты и лаки: 3M™ Scotchcal™ 8519 (глянцевый), 3M™ Scotchcal™ 8520 (матовый), лак 1920DR
- срок службы – 5 лет



3M™Scotchcal™ 100



- цветная литая плёнка для нанесения на сложные рифленные поверхности
- цветовая гамма: 170 цветов
- возможность изготовления специальных цветов на заказ
- прозрачный перманентный клеевой слой, обеспечивающий одинаковый внешний вид изображения с обеих сторон прозрачной основы
- пленка стойкая к эксплуатации в агрессивной среде
- срок службы – 5 лет

3M™Di-Noc™ Carbon



- литая пленка для нанесения на ровные и криволинейные поверхности
- цветовая гамма: 7 цветов
- 3D текстура
- защищает кузов от механических повреждений
- уникальная система Comply™ Performance с невидимыми каналами для отвода воздуха
- срок службы – от 1 до 5 лет (в зависимости от применения)

Сопутствующие материалы



3M™ Система подготовки поверхности

Позволяет устранить не растворимые водой загрязнения, такие как лаки, отпечатки пальцев, остатки клея и т.д.



Праймеры 3M™ 86A/3M™ 94EF

Наносится на поверхность перед нанесением пленки и увеличивает силу адгезии от 3-х до 30 раз. 3M™ 86A идеален для металлических поверхностей, 3M™ 94 EF является универсальным



Краевые герметики 3M™ 3950/3M™ 4150

Герметик защищает края пленки от ветра и влаги, не позволяя им отслаиваться. Наносится на края и стыки материала после завершения нанесения пленки



Ракели-апликаторы

Пластиковые ракели-апликаторы предназначены для нанесения пленки. Голубой ракель-апликатор – мягкий, золотой – средней жесткости



Коммерческая графика

3M Россия

121614 Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
 Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
 Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
 Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
 Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru/CG


Клиентский центр

191124 Санкт-Петербург
 Синопская наб., 50а
 Бизнес-центр «V&D»
 Тел.: +7 (812) 33 66 222
 Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр

620142 Екатеринбург
 ул. Большакова, 70
 БЦ «Корин-центр», 6 этаж
 Тел.: +7 (343) 310 1430
 Факс: +7 (343) 310 1429

3M, логотип 3M являются зарегистрированными товарными знаками компании «3M Компани». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежит компании «3M Компани».
 © 3M 2010. Все права защищены.



Решения 3M для автостайлинга — новый имидж Вашего автомобиля

3M™ Controltac™ 85CV3



- цветная литая пленка для нанесения на криволинейные поверхности
- цветовая гамма: 22 цвета (глянцевые, матовые, металлики)
- возможность изготовления специальных цветов на заказ
- серый перманентный клеевой слой, обладающий высокомаскирующей способностью
- клеевая система Controltac™, обеспечивающая удобное позиционирование плёнки перед нанесением
- уникальная усовершенствованная система Comply™ Performance третьего поколения с невидимыми каналами для отвода воздуха
- обладает высокой устойчивостью к парам бензина и нефтепродуктов
- специальная ширина 1,52 метра позволяет оборачивать любые капоты
- срок службы – 5 лет

3M™ Controltac™ IJ180CV3



- пленка для широкоформатной печати
- литая плёнка для нанесения на рифленые поверхности
- цветовая гамма: глянцевая белая
- уникальная усовершенствованная система Comply™ Performance третьего поколения с невидимыми каналами для отвода воздуха
- клеевая система Controltac™, обеспечивающая удобное позиционирование плёнки перед нанесением
- защитные ламинаты и лаки: 3M™ Scotchcal™ 8519 (глянцевый), 3M™ Scotchcal™ 8520 (матовый), лак 1920DR
- срок службы – 5 лет



3M™ Scotchcal™ 100



- цветная литая плёнка для нанесения на сложные рифленые поверхности
- цветовая гамма: 170 цветов
- возможность изготовления специальных цветов на заказ
- прозрачный перманентный клеевой слой, обеспечивающий одинаковый внешний вид изображения с обеих сторон прозрачной основы
- пленка стойкая к эксплуатации в агрессивной среде
- срок службы – 5 лет

3M™ Di-Noc™ Carbon



- литая пленка для нанесения на ровные и криволинейные поверхности
- цветовая гамма: семь цветов
- 3D текстура
- защищает кузов от механических повреждений
- уникальная система Comply™ Performance с невидимыми каналами для отвода воздуха
- срок службы – от 1 до 5 лет (в зависимости от применения)

Сопутствующие материалы



3M™ Система подготовки поверхности

Позволяет устранить не растворяемые водой загрязнения, такие как лаки, отпечатки пальцев, остатки клея и т.д.




Праймеры 3M™ 86A/3M™ 94EF

Наносится на поверхность перед нанесением пленки и увеличивает силу адгезии от 3-х до 30 раз. 3M™ 86A идеален для металлических поверхностей, 3M™ 94 EF является универсальным



Краевые герметики 3M™ 3950/3M™ 4150

Герметик защищает края пленки от ветра и влаги, не позволяя им отслаиваться. Наносится на края и стыки материала после завершения нанесения пленки



Ракели-апликаторы

Пластиковые ракели-апликаторы предназначены для нанесения пленки. Голубой ракель-апликатор – мягкий, золотой – средней жесткости



Коммерческая графика

3M Россия

121614 Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
 Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
 Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
 Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
 Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru/CG

Клиентский центр

191124 Санкт-Петербург
 Синопская наб., 50а
 Бизнес-центр «B&D»
 Тел.: +7 (812) 33 66 222
 Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр

620142 Екатеринбург
 ул. Большакова, 70
 БЦ «Корин-центр», 6 этаж
 Тел.: +7 (343) 310 1430
 Факс: +7 (343) 310 1429

3M, логотип 3M являются зарегистрированными товарными знаками компании «3М Компани». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежит компании «3М Компани».
 © 3M 2010. Все права защищены.